

## LED Lichtlijnen – specificaties

Type	Artikelnr.	Kleur	Lengte	Lumen	Levensduur	Straling	Pf	Noodverl.
Lamp 40w	SL-LLL-01	4000K	1500mm	6.400	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 40w	SL-LLL-02	4000K	1500mm	6.400	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 40w	SL-LLL-03	4000K	1500mm	6.400	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 40w	SL-LLL-04	4000K	1500mm	6.400	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 40w	SL-LLL-05	4000K	1500mm	6.400	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 40w	SL-LLL-06	4000K	1500mm	6.400	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 40w	SL-LLL-07	4000K	1500mm	6.400	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 40w N	SL-LLL-08	4000K	1500mm	6.400	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 40w N	SL-LLL-09	4000K	1500mm	6.400	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 40w N	SL-LLL-10	4000K	1500mm	6.400	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 40w N	SL-LLL-11	4000K	1500mm	6.400	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 40w N	SL-LLL-12	4000K	1500mm	6.400	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 40w N	SL-LLL-13	4000K	1500mm	6.400	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 40w N	SL-LLL-14	4000K	1500mm	6.400	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 50w	SL-LLL-15	4000K	1500mm	8.000	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 50w	SL-LLL-16	4000K	1500mm	8.000	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 50w	SL-LLL-17	4000K	1500mm	8.000	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 50w	SL-LLL-18	4000K	1500mm	8.000	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 50w	SL-LLL-19	4000K	1500mm	8.000	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 50w	SL-LLL-20	4000K	1500mm	8.000	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 50w	SL-LLL-21	4000K	1500mm	8.000	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 50w N	SL-LLL-22	4000K	1500mm	8.000	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 50w N	SL-LLL-23	4000K	1500mm	8.000	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 50w N	SL-LLL-24	4000K	1500mm	8.000	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 50w N	SL-LLL-25	4000K	1500mm	8.000	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 50w N	SL-LLL-26	4000K	1500mm	8.000	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 50w N	SL-LLL-27	4000K	1500mm	8.000	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 50w N	SL-LLL-28	4000K	1500mm	8.000	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Ja



# Sade Lighting

Energiebesparende Verlichting

Type	Artikelnr.	Kleur	Lengte	Lumen	Levensduur	Straling	Pf	Noodverl.
Lamp 60w	SL-LLL-29	4000K	1500mm	9.600	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 60w	SL-LLL-30	4000K	1500mm	9.600	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 60w	SL-LLL-31	4000K	1500mm	9.600	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 60w	SL-LLL-32	4000K	1500mm	9.600	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 60w	SL-LLL-33	4000K	1500mm	9.600	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 60w	SL-LLL-34	4000K	1500mm	9.600	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 60w	SL-LLL-35	4000K	1500mm	9.600	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 60w N	SL-LLL-36	4000K	1500mm	9.600	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 60w N	SL-LLL-37	4000K	1500mm	9.600	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 60w N	SL-LLL-38	4000K	1500mm	9.600	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 60w N	SL-LLL-39	4000K	1500mm	9.600	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 60w N	SL-LLL-40	4000K	1500mm	9.600	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 60w N	SL-LLL-41	4000K	1500mm	9.600	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 60w N	SL-LLL-42	4000K	1500mm	9.600	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 70w	SL-LLL-43	4000K	1500mm	11.200	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 70w	SL-LLL-44	4000K	1500mm	11.200	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 70w	SL-LLL-45	4000K	1500mm	11.200	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 70w	SL-LLL-46	4000K	1500mm	11.200	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Nee
Lamp 70w	SL-LLL-47	4000K	1500mm	11.200	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 70w	SL-LLL-48	4000K	1500mm	11.200	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 70w	SL-LLL-49	4000K	1500mm	11.200	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Nee
Lamp 70w N	SL-LLL-50	4000K	1500mm	11.200	70.000u	30 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 70w N	SL-LLL-51	4000K	1500mm	11.200	70.000u	60 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 70w N	SL-LLL-52	4000K	1500mm	11.200	70.000u	90 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 70w N	SL-LLL-53	4000K	1500mm	11.200	70.000u	120 graden	➤ 0.95	Ja
Lamp 70w N	SL-LLL-54	4000K	1500mm	11.200	70.000u	Links asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 70w N	SL-LLL-55	4000K	1500mm	11.200	70.000u	Rechts asym	➤ 0.95	Ja
Lamp 70w N	SL-LLL-56	4000K	1500mm	11.200	70.000u	Dubbel asym	➤ 0.95	Ja



# Sade Lighting

Energiebesparende Verlichting

Type	Artikelnr.	Lengte	Kabels	Fase	Nood	Dali	Materiaal	Kleur
Rail	SL-LLL-57	1500mm	5	3	Nee	Nee	Aluminium	Wit
Rail	SL-LLL-58	3000mm	5	3	Nee	Nee	Aluminium	Wit
Rail	SL-LLL-59	1500mm	7	3	Ja	Nee	Aluminium	Wit
Rail	SL-LLL-60	3000mm	7	3	Ja	Nee	Aluminium	Wit
Rail	SL-LLL-61	1500mm	11	3	Ja	Ja	Aluminium	Wit
Rail	SL-LLL-62	3000mm	11	3	Ja	Ja	Aluminium	Wit
Beginstuk rail	SL-LLL-63	300mm	5	3	Nee	Nee	Aluminium	Wit
Beginstuk rail	SL-LLL-64	300mm	7	3	Ja	Nee	Aluminium	Wit
Beginstuk rail	SL-LLL-65	300mm	11	3	Ja	Ja	Aluminium	Wit
Afdekkap	SL-LLL-66	1500mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Kunststof	Wit
Track light kap	SL-LLL-67	1500mm	n.v.t.	3	Nee	Nee	Aluminium	Wit
Contactdoos RA kap	SL-LLL-68	1500mm	n.v.t.	3	Nee	Nee	Aluminium	Wit
E27/E40 kap	SL-LLL-69	1500mm	n.v.t.	3	Nee	Nee	Aluminium	Wit
Bewegingsensor kap	SL-LLL-70	1500mm	n.v.t.	3	Nee	Nee	Aluminium	Wit
Kabelblok	SL-LLL-71	n.v.t.	5	3	Nee	Nee	n.v.t.	n.v.t.
Kabelblok	SL-LLL-72	n.v.t.	7	3	Ja	Nee	n.v.t.	n.v.t.
Kabelblok	SL-LLL-73	n.v.t.	11	3	Ja	Ja	n.v.t.	n.v.t.
Eindkap	SL-LLL-74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Kunststof	Wit
Ophangkabel set	SL-LLL-75	3000mm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Staalkabel	n.v.t.
Montagebeugel	SL-LLL-76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Metaal	n.v.t.